

Złotów, dn. 25 marca 2013r.

Powiat Złotowski
Al. Piasta 32
77- 400 Złotów

Starosta Złotowski działając zgodnie z zasadą praworządności, zasadą pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa oraz zasadą udzielania pomocy prawnej stronom i innym uczestnikom postępowania po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac remontowych budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego usytuowanego w Krajence przy ul. St. Polańskiego zgodnie z opisem oraz szkicem sytuacyjnym załączonym do wniosku.

I n f o r m u j e, że na podstawie złożonych dokumentów Organ nie stwierdza podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane

Jednocześnie przypominam, że:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przeprowadzona zostanie w tych samych otworach,
- należy spełnić wymogi określone w przepisach szczególnych dotyczących zgłaszanego zakresu
- prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.401/

Do wykonania robót budowlanych należy przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane /j. t. Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz. 1623 ze zm.).

Z up. STAROSTY

mgr inż. Lesław Jędrzejewicz
dyrektor Biura Powiatowego Budownictwa

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a WB i A *hjs*

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie

OPIS DO ZGŁOSZENIA ROBÓT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

OBIEKT

BUDYNEK SZKOŁY

ADRES

ul. St.Polańskiego 3 77-430 Krajenka
/ jednostka ewidencyjna Miasto Krajenka obręb;
ewidencyjny Krajenka /

BRANŻA


ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

**ZAKRES
OPRACOWANIA**

OPIS ROBÓT DO ZGŁOSZENIA NIE WYMAGAJĄCEGO
POZWOLENIA NA BUDOWĘ

INWESTOR

Powiat Złotowski
77-400 Złotów;
Al.Piasta 32



OPRACOWAŁ :

tech.bud. Jan Muller
Upr.bud. nr U.A.N. 8345/1300/88
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
w ograniczonym zakresie do kierowania i w
ograniczonym zakresie do projektowania

Opracowanie zawiera 3 ponumerowane strony

Złotów marzec 2013r.

Zawartość opracowania

I. Opis techniczny

1. Projekt zagospodarowania działki

- 1.1. Przedmiot inwestycji
- 1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki
- 1.3. Projektowany stan zagospodarowania działki
- 1.4. Informacja dotycząca ochrony zabytków.
- 1.5. Dane architektoniczno-budowlane

OPIS DO ZGŁOSZENIA WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis rodzaju, zakresu i sposobu realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego usytuowanego w Krajence przy ul.St.Polańskiego.

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Działka w części jest zabudowana budynkiem szkoły i stanowi własność Powiatu Złotowskiego.

1.3. Projektowany stan zagospodarowania działki

W wyniku zamierzonych prac nie zmieni się zagospodarowanie działki

1.4. Informacje i dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Działka na której znajduje się budynek szkoły nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków a sam budynek nie jest objęty żadną formą ochrony o której mowa w przepisach odrębnych.

1.5. Dane architektoniczno-budowlane

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zostanie przeprowadzona w tych samych otworach

- a) Powierzchnia okien oraz luksferów to ok. 1117,07m²
Okna PCV o współczynniku przenikania ciepła dla szyby zespolonej maks. 1,1 W/m²K a dla całego okna 1,7 W/m²K okna należy wyposażać w nawiewniki gigrosterowalne.
- b) Powierzchnia drzwi to ok.10,00m²

